



OHAUS Aviator™ 5000

Standard árszorozós mérlegek



Gyors és könnyű– Piaci mobilitás

Az Aviator™ 5000 egy megbízható, precíziós árszorozós mérleg. A modern, ergonomikus formatervezés az elemről történő tápellátásnak köszönhetően biztosítja a stílusos és hatékony mozgó vagy hagyományos értékesítést. A magas minőségű mérési technológiának és a metrológiai követelmények teljesítésének köszönhetően a legpontosabb és leggyorsabb adatfeldolgozást hozzák az Aviator mérlegek. Ez a precíziós mérleg megfelel a legmodernebb elvárásoknak és szabványoknak, köztük az OIML által előírt 10V/meter követelmények is. Ezen kívül teljesítik még az energia takarékosági előírásokat (Power Efficiency Level V) és az RoHS kompatibilitást (reciklációs előírások) a mérleg összes összetevőjénél egyaránt, valamint a környezetvédelmi előírásokat is.

Főbb jellemzők:

- **Robusztus és hordozható** – a nagyméretű rozsdamentes acél teherfelvevőnek köszönhetően lehetséges a legkülönbözőbb formájú és méretű elemeket mérni. A minőségi rozsdamentes acélból készült teherfelvevő vízálló és biztosítja a kellő higiéniát és az élelmiszerek biztonságát. A mérlegek további védelmét pedig rendelhető védőfóliák biztosítják. A csomagolásban található újratölthető elemek pedig biztosítják a mérlegek teljes mobilitású és hordozhatóságát
- **Jól látható LCD kijelző**– A háromsoros kijelzőn megjelenített adatok jól láthatók és könnyen leolvashatók. A fényes háttérvilágítás be és kikapcsolható a fényviszonyok alapján, valamint a mérleg automatikus kikapcsolása pedig növeli az elemről történő tápellátás időtartamát.
- **Fejlett membránbillentyűzet**– A gyors ár-és funkcióbillentyűk a korszerű membrán billentyűzeten felgyorsítják a munkafolyamatokat és csökkentik működési időigényt.
- **Megbízható teljesítmény** – Az OHAUS precíziós mérleggyártási tapasztalatai alapján biztosítják a gyors ügyfélforgalmat és a készülék hosszú élettartamát. Az Aviator 5000 mérlegek felhasználóbarát kezeléssel és funkcionalitással érkeznek.

OHAUS Aviator™ 5000 Standard árszorós mérlegek

Főbb jellemzők és előnyök

Méréshatárok

Az Aviator 5000 kompakt modellként kapható a következő méréshatárokkal: 12kg/2g or 15kg/5g.



Fejlett membránbillentyűzet



Az 50 PLU férőhelyes memória valamint a 32 férőhelyes előre beállítható gyors árulista segítségével az Aviator 5000 többféle művelet elvégzésére képes, mint pl. az árfolyamváltás speciális Euro kulcs segítségével, tömegmérés 100 g - nak megfelelő egységárral, beállítható társúlyok vagy nullázás. Ezenkívül a cserélhető árulista kártya lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy igényei szerint szabja testre a mérleget.

Háttérvilágítású kijelző

Az Aviator 5000 fényes, könnyen leolvasható LCD-kijelzője három sort tartalmaz: egy 6 számjegyű sort a súlyra, egy 6 számjegyűt az egységárra és egy 6 számjegyűt az összárura. A háttérvilágítás be- vagy kikapcsolható a környezeti fényviszonyok szerint, valamint az automatikus alvó üzemmódnak köszönhetően a mérleg energiát takarít meg.



Ergonomikus markolat

A két ergonomikus markolatnak és a mérleg 4.2kg összsúlyának köszönhetően az Aviator modellek rendkívül egyszerűen hordozhatók és áthelyezhetők.

Mozgó értékesítés - tápellátás elemről

A teljeskörű mobilitás érdekében a mérleg tápellátását újratölthető elemek is biztosíthatják. A csomagolás tartalmazza az hosszú élettartamú és újratölthető elemeket, melyek akár 180 óra tápellátást is biztosíthatnak (kikapcsolt háttérvilágítás mellett, bekapcsolt háttérvilágítással akár 90 óra hosszú tápellátás lehetséges).



Kábel tartó

A beépített adapter és kábeltartó segít a munkafelület tisztántartásában, valamint a mérleg hordozásában. A véletlen károsodás elkerülése érdekében a hálózati csatlakozó fokozott védelemmel lett ellátva.

Felhasználás

Az Aviator 5000 stílusos, hordozható kiskereskedelmi mérleg alkalmas arra, hogy számos kiskereskedelmi környezetben használják, mint például a nyitott piacokon, a mozgó értékesítésekben vagy kisebb szaküzletekben. A robusztus, mégis könnyű konstrukció, beleértve a kiváló minőségű rozsdamentes acéllemezből készült teherfellevőt tökéletesen illeszkedik bármely környezetbe, ahol az élelmiszerhigié-
nia, a hordozhatóság és a precizitás alapvető követelmény. A magas minőségű mérési technológia teszi a Aviator-t megbízható és tartós befektetéssé. A mérleg használata gyors és egyszerű köszönhetően az ergonomikus billentyűzetnek és az egyszerű felhasználói felületnek, melyek - felgyorsítják az ügyfél kiszol-
gálását.



Gyümölcs és zöldség-
piacok



Állítható magasságú
lábak



Egyszerű hor-
dozhatóság
a beépített
fogantyú
segítségével



Mozgó értékesítés
- elemről történő
tápellátással



Cserélhető áru-
lista kártya



Édesség bolt



Édesség, csokoládé
és tea


Aviator™ 5000 Standard árszorzós mérlegek

Specifikációk

Modellek	A51P15L	A51PH12L
Kapacitás / hiteles felbontás	15kg/5g	12kg/2g
Kijelző	Háttérmegvilágítású LCD kijelző ; 6-számjeggyel a súly, 6-számjeggyel az egységár és 6-számjeggyel az összár értékére	
Billentyűzet	32 membránkapcsolós billentyűzet	
Előre beállítható gyorsbillentyűk	16 billentyű: egy billentyűhöz egy PLU férőhely	
Rozsdamentes acél mérlegtányér	240 x 337 mm (trapéz alak)	
PLU mennyiség	50	
Tápellátás	Adaptorról: 100~240VAC, 50/60Hz Elemről : 6VDC/4.5AH újratölthető elemek (a csomagolásban)	
Csomag / netto súly	Csomagsúly: 6.1kg / Nettó súly: 4.2kg	
Csomagolás méret (SZ x H x M)	480mm x 465mm x 180mm	
Ideális környezet	Hőmérséklet: -10°C~+40°C; Páratartalom: 85% relatív, nem kondenzálódó	
Raktározási feltételek	Hőmérséklet: -25°C~+50°C; Humidity: 85% relatív, nem kondenzálódó	
Tömegmérési funkciók	Nullázás, Tára, 100g*, Árfolyam váltás*, Hold funkció*, Euro*, 1/2lb*, 1/4lb*, kg/lb*	
Kommunikációs port	Nincs	

*nem minden országban elérhető funkciók

Külső méretek



Tartozékok

	Kat. szám
Újratölthető akkumulátor.....	72168359
Védőfólia a mérlegtányérra	72247039
Védőfólia a mérlegre	72247038
Mélyített mérlegtányér.....	72247115

A dokumentáció tartalmának változtatási jogát fenntartjuk.

www.ohaus.com

* ISO 9001:2008
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

